

COTAÇÃO Nº 31/2022 – PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO DE RODÍZIOS GIRATÓRIOS PARA CONTENTORES DE RESÍDUOS, DE PROPRIEDADE DA SAEC, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Os interessados que atendam ao objeto deverão enviar orçamento contendo os valores de acordo com as especificações dos serviços/produtos, com identificação dos dados da empresa (CNPJ, Razão Social, Endereço, telefone, etc.), devidamente assinada pelo responsável, através do e-mail: compras@saec.sp.gov.br, **até às 17h00min do dia 05/09/2022** e/ou até a coleta do número mínimo de cotações necessárias.

Maiores informações pelo telefone (17) 3531-0615, no horário comercial, exceto aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos.

Catanduva, 31 de agosto de 2022.

Setor de Compras.

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Aquisição de 160 rodízios, a serem colocados em 40 contentores de propriedade da SAEC, utilizados na recolha mecanizada de resíduos domésticos - RSU

2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

Devem ser adquiridos 80 rodízios com breque e 80 sem breque, com giro de 360°, dimensão de 6 por 2, resistentes a choques suportando peso igual ou maior que 300kg por rodízio, com revestimento em poliuretano moldado ou borracha moldada.

I. Rodízio Giratório em Poliuretano Moldado 600kg

RODA - Poliuretano Moldado. Dureza 90 Shore A (-40°C A + 80°C)


Revestidas com revestimento em poliuretano moldado e núcleo em ferro fundido cinzento para diversos tipos de superfícies e ambientes.

Suportam altas cargas, menor esforço para movimentação, baixo nível de ruído excelente durabilidade


Resistente a abrasão, impactos intempéries e produtos químicos como graxa, óleos, sais e solventes.

 (mm)	 (mm)	 (pol)	Tipo de Eixo (marca)	 KG	 (mm)	 s/ freio (mm)	 c/ freio FP (mm)	 c/ freio GB (mm)
125	50	1/2	Roletes	600	183	84	155	183

Cabeçote



Tipos de Placa



II. Rodízio Giratório em Borracha Moldada 300kg


RODA - Borracha Moldada. Dureza: 80 Shore A. (-20°C a +70°C). Produzidas com revestimento de borracha moldada vulcanizada em núcleo de ferro fundido cinzento. Rodam com suavidade e baixo nível de ruídos, absorvem choques e vibrações. São resistentes a abrasão e produtos químicos. A velocidade de trabalho indicada é de até 20km/h, quando montadas com rolamento de esferas.

 (mm)	 (mm)	 (pol)	Tipo de Eixo (marca)	 KG	 (mm)	 s/ freio (mm)	 c/ freio FP (mm)	 c/ freio GB (mm)
150	70	1/2	Roletes	300	196	121		

Cabeçote




Placa



III. Rodízio Giratório em Borracha Moldada 400kg

 (mm)	 (mm)	 (pol)	Tipo de Eixo (marca)	 KG	 (mm)	 s/ freio (mm)	 c/ freio FP (mm)	 c/ freio GB (mm)
150	70	3/4	Roletes	400	218	115		

CABEÇOTE E PLACA



3. FORMA, LOCAL E PRAZOS DE EXECUÇÃO OU ENTREGA DO BEM

A entrega do material deverá ser feita em sua totalidade, e ser entregue na SAEC, no almoxarifado da mesma Rua São Paulo nº 1108 em horário comercial a saber: 7:30 a 11:00 das 13:00 as 16:30 horas.

Prazo de entrega no máximo 20 dias.

4. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

O recebimento dos bens ou serviços deverá ocorrer de forma provisória, para posterior verificação de conformidade do objeto, e definitivamente, após a verificação das especificações, da qualidade e quantidades dos materiais no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

5. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

O agente público que irá acompanhar e fiscalizar o fornecimento ou prestação dos serviços é Wilma Scognamiglio Joaquim, inscrito no CPF nº 935674568-49 e lotado nesta Diretoria

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado em até 28 (vinte e oito) dias após a emissão e aceitação da Nota Fiscal pela Diretoria demandante através de depósito ou transferência bancária em conta corrente em nome da empresa.

O documento fiscal deverá necessariamente estar em nome da empresa fornecedora das peças.

Wilma Scognamiglio Joaquim
Engenheira Civil

DADOS DO FORNECEDOR

NOME DA EMPRESA:
CNPJ:
TELEFONE:
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO:
DATA:

**SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E
ESGOTO DE CATANDUVA**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE RODIZIOS
GIRATÓRIOS PARA CONTENTORES DE
RESÍDUOS, DE PROPRIEDADE DA SAEC**

ITEM	SERVIÇOS - DESCRIÇÃO	UN.	QTD	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Rodizio Giratorio 360°, sem freio, para contentor de resíduos. Surpote peso minimo 300kg, por rodizio, conforme termo de referência.	UN.	80		R\$ 0,00
2	Rodizio Giratorio 360°, com freio, para contentor de resíduos. Surpote peso minimo 300kg, por rodizio, conforme termo de referência.	UN.	80		R\$ 0,00
VALOR GLOBAL TOTAL					R\$ 0,00